

XB 500 T - Teleskop Cable Roller / Kabelabroller

Kabelabrollsystem - Belastbar bis 800 kg

Art.-Nr.: 10187



VIDEO
XB 500 T
Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

XB DORN Ø 45 mm abnehmbar für kleine Trommeln

DM 7,5
DM 7,5

Teleskopauszug

Füllhöhe 390 mm

Ø 800 mm

Anwendungsbeispiele

1 1 2 3 4

Mit Clipsystem für den RM35 Digitales Kabellängenmessgerät

5

DATEN

| | |
|-----------------------------|---------------|
| ART.-NR. | 10187 |
| DURCHMESSER Ø - geschlossen | 500 mm |
| DURCHMESSER Ø - ausgeklappt | 800 mm |
| HÖHE - geschlossen | 133 mm |
| FÜLLHÖHE - ausgeklappt | 390 mm |
| TRAGFÄHIGKEIT | 800 kg |
| TROMMELBREITE | variabel |
| GEWICHT | 7,25 kg |
| EAN-CODE | 9120045477009 |

BESCHREIBUNG

Der kompakte XB 500 T Cable Roller (Teleskopauszug) ist ein universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Der XB 500 T Cable Roller (Teleskopauszug) ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart.

Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln.

Der höhenverstellbare Deckel ist bis zu einer Füllhöhe von 390 mm verstellbar, dadurch perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im XB 500 T zu sichern. Er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln. Die 6 ausklappbaren Auflageverbreiterungen können durch die Teleskopauszüge bis zu Ø 800 mm ausgezogen werden. Die im Deckel verstauten RUNPOSTICKS (2 x 410 mm, Ø 7,5 mm) können an das Gewinde des Edelstahlmitteldorn angeschraubt werden und verhindern dadurch das Herabrutschen kleiner oder leichterer Trommeln. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x XB 500 T Cable roller (Teleskopauszug) inkl. XB Dorn und 2 x RUNPOSTICKS rot Ø 7,5 mm – Länge: 2 x 410 mm

VORTEILE

- Universeller Kabeltrommel-Auf- und Abroller
Für alle Arten von Kabeln, Rohren, Leitungen und Kabeltrommeln geeignet
- Belastbar bis 800 kg
- Durch größeres Füllvolumen mittels Teleskopauszüge, sind größere Rohr-/Kabelbünde abrollbar ①
- Besseres abrollen von zwei Kabelbündeln übereinander ②
- Für lose Kabelbünde bestens geeignet ③
- Hervorragend für beschädigte Kabeltrommeln ④
- Variable Trommelgrößen
- Rutschfester und sicherer Stand
- Kombinierbar mit RM35 Digitales Kabellängenmessgerät ⑤

INFORMATION

Mögliches Zubehör:

Multifunktionsdorn

Art.Nr.: 20696

**RM35 Digitales Kabellängenmessgerät**

Art.Nr.: 10172



Alternatives Abrollsystem:

XB 300 Cable Roller

Art.Nr.: 10137



RUNPOSTICKS Rot (Hart)

Ø 7,5 mm | 2 x 410 mm



VIDEO



X BOARD
XB 500 T

Hier klicken Video

Hier klicken
Produktinformationen




Sind im Deckel von XB 500 T
Cable Roller verstaut



Das Herunterfallen der Trommel kann durch Anschrauben der RUNPOSTICKS Schubstangen an das XB 500 T verhindert werden.

Tipp: Die RUNPOSTICKS Schubstangen erleichtern das Kippen von großen Trommeln auf das XB 500 T



DATEN

| | |
|---------------|---------------------------------|
| DURCHMESSER Ø | Ø 7,5 mm |
| GEWINDE | RTG Ø 6 mm |
| LÄNGE mm | 410 mm |
| MATERIAL-STAB | Basaltstab, kunststoffummantelt |
| GEWICHT | 0,09 kg |

BESCHREIBUNG

Die beiden RUNPOSTICKS sind im Deckel vom XB 500 T Cable Roller verstaut. Durch neue Basalttechnologie sind extremste Biegeradien möglich, dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten. Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Hervorragend geeignet in Kombination mit der XB Cable Roller Serie.

Optimales Einsatzgebiet: Können an das Gewinde des Edelstahlmitteldorn der XB Cable Roller Serie (XB 500 T, XB 500, XB 300) angeschraubt werden und verhindern dadurch das Herabrutschen kleiner oder leichterer Trommeln.

VORTEILE

- Optimal in Kombination mit XB 500 T, XB 500 und XB 300 Cable Roller
- Verhindert das Herabrutschen von kleinen oder leichten Trommeln
- 30 % höhere Belastbarkeit durch Basaltfasertechnologie
- Kunststoffummantelt, dadurch kein Eindringen der Fasern unter die Haut
- Kein Rosten
- Keine Stoßkanten
- Extremer Biegeradius

INFORMATION

Verwendung auch mit:

XB 500 Cable Roller

Art.-Nr.: 10136



Hier klicken
Produktinformationen

XB 300 Cable Roller

Art.-Nr.: 10137



Hier klicken
Produktinformationen

XB Dorn

für XB 500 T / XB 500 / XB 300

Art.-Nr.: **20632**




VIDEO



XB 500

Hier klicken Video



Hier klicken Produktinformationen

Anwendungsbeispiele

XB 300



XB 500 T / XB 500



DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

| | |
|---------------|---------------|
| ART.-NR. | 20632 |
| DURCHMESSER Ø | 45 mm |
| HÖHE | 54 mm |
| MATERIAL | Kunststoff |
| GEWICHT | 0,04 kg |
| EAN-CODE | 9120045476071 |

BESCHREIBUNG

Der XB Dorn dient der Verbreiterung des bestehenden Edelstahldorns um größere Trommel zu zentrieren.

Passend für XB 500 T, XB 500 und XB 300 Profi-Kabelabroller.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 Stück XB Dorn für XB 500 T, XB 500 und XB 300

VORTEILE

- Verbreiterung um größere Trommeln zu zentrieren
- Passend für XB 500 T, XB 500 und XB 300

INFORMATION

Verwendung mit:

XB 500 T, XB 500

Art.-Nr.: 10187 | 10136



Hier klicken Produktinformationen

XB 300

Art.-Nr.: 10137



Hier klicken Produktinformationen