



# RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

## OFFRE SPÉCIALE NOUVEAUX PRODUITS





PROMOTION DESCRIPTION

**4 x CB 260 - Cable Box - Dérouleur de monoconducteur - SET de 4 pièces**

CB 260 Cable Box avec poignée de transport, incl. rouleau pour monoconducteur, fil ou câble

- Dérouler le câble de manière ordonnée et structurée
- Remplacement rapide du rouleau ou des fils
- Empilable de manière polyvalente et extensible de manière modulaire
- Clip de chemin de câbles, pour dérouler le monoconducteur, fil ou câble de manière ordonnée
- Pieds en caoutchouc pour une stabilité sûre et antidérapante

Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 416,00

CHF **390,,-**  
TVA en sus

CB 260 Cable Box - SET de 4 pièces  
RUNPOTEC N° art. 10216



PROMOTION DESCRIPTION

**6 x CB 260 - Cable Box - Dérouleur de monoconducteur - SET de 6 pièces**

AU LIEU DE CHF 624,00

CHF **527,,-**  
TVA en sus

CB 260 Cable Box - SET de 6 pièces  
RUNPOTEC N° art. 10217



CONTENU DE L'OFFRE

**XB 300 + Aiguille multifonctions jeu**

AU LIEU DE CHF 205,00

CHF **189,,-**  
TVA en sus

XB 300 - aiguille multifonctions jeu - offre  
RUNPOTEC N° art. 10174



CONTENU DE L'OFFRE

**XB 300 - Complete-set**

incl. aiguille multifonctions + mallette système

AU LIEU DE CHF 271,00

CHF **239,,-**  
TVA en sus

XB 300 - complete-set - offre  
RUNPOTEC N° art. 10170



CONTENU DE L'OFFRE

**RP5 + XB 300 - jeu multifonctions**

incl. aiguille multifonctions + mallette système

AU LIEU DE CHF 387,40

CHF **314,,-**  
TVA en sus

RP5 - 30 m - XB 300 - multi-set - offre  
RUNPOTEC N° art. 10171





15m



Caméra d'inspection RC3 contrôlable via **WLAN** et **application RUNPOTEC** (en option)

Tête de caméra avec caméra frontale et latérale, incluant 8 LED - réglables - IP67

Filetage RTG Ø 6 mm - connexion aux outils d'insertion RUNPOTEC



PRIX PROMOTIONNEL DE LANCEMENT

### RC3 - Caméra d'inspection - numérique - 15 m

- Écran couleur IPS de 5.0" - module d'écran amovible avec housse en caoutchouc antichoc
- Filetage RTG Ø 6 mm - connexion aux outils d'insertion RUNPOTEC
- Résolution Full HD pour images et vidéos
- Boîte d'accessoires (8 pièces)
- Batterie au lithium-ion (3 heures)
- Classe de protection IP67 - tête de caméra et câble

Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 369,00

**CHF 319,-**

RC3 Caméra d'inspection - 15 m  
RUNPOTEC N° art. 10214



15m

DESCRIPTION DE LA PROMOTION

### RUNPOSTICKS - Pack confort + RC3 Caméra d'inspection - 15 m

AU LIEU DE CHF 484,00

**CHF 459,-**

RUNPOSTICKS - RC3 - 15 m - offre  
RUNPOTEC N° art. 11149



30m



15m

DESCRIPTION DE LA PROMOTION

### GF3 Tige en fibre de verre Ø 3 mm - 30 m + RC3 Caméra d'inspection - 15 m

AU LIEU DE CHF 495,00

**CHF 479,-**

GF3 - 30 m - RC3 - 15 m - offre  
RUNPOTEC N° art. 11150



50m



50m

W-BOX | Sortimo COMPATIBLE

DESCRIPTION DE LA PROMOTION

### GF4.5 Tige en fibre de verre Ø 4,5 mm - 50 m + RC2 Caméra d'inspection - 50 m

AU LIEU DE CHF 1037,00

**CHF 839,-**

GF4.5 - 50 m - RC2 - 50 m - offre  
RUNPOTEC N° art. 11140



DESCRIPTION DE LA PROMOTION

### RUNPOSTICKS - pack confort + Boucle tire-câble avec filetage RTG 6

STATT CHF 214,90

**CHF 198,-**

RUNPOSTICKS - Boucle tire-câble - offre - RUNPOTEC N° art. 11117





**LE NOUVEAU**



2 x RG7 Pointe de guidage avec compensation de torsion Ø 7 mm

Ruban plastique spécial triple torsadé Ø 5,5 mm



Compteur numérique intégré - m/ft



PRIX PROMOTIONNEL DE LANCEMENT

**RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm - 30 m**

- RP5 - Outil de tirage de câbles Ø 5,5 mm - 30 m inclus compteur numérique intégré - m/ft,
  - Charge de rupture totale 270 Kg
  - Ruban plastique spécial triple torsadé Ø 5,5 mm
  - 2 x RG7 Pointe de guidage avec compensation de torsion Ø 7 mm - au début et à la fin de la barre
  - Sécurité anti-recul
  - Domaine d'application optimal : Tuyau Ø 16 mm – 40 mm
- Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 202,00

**189,-**

RP5 - 30 m incl. compteur numérique  
RUNPOTEC N° art. 10203



RP5

30m



60m



CONTENU DE L'OFFRE

**RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm - 30 m + GF4.5 - tige en fibre de verre Ø 4,5 mm - 60 m**

AU LIEU DE CHF 503,00

**411,-**

RP5 - 30 m – GF4.5 - 60 m – Offre  
RUNPOTEC N° art. 11120



RP5 - OMZ



GF4.5



KNICKSCHUTZ  
KINK PROTECTION

Compteur numérique intégré - m/ft



Mallette d'accessoires (16 pièces)



PRIX PROMOTIONNEL DE LANCEMENT

**GF3 - Glass fiber Ø 3 mm - 30 m**

- GF3 - Glass Fiber Ø 3 mm avec compteur numérique intégré
  - Glass Fiber Ø 3 mm avec RG7 - Tête de guidage embout fileté frontale RTG Ø 6 mm et protection anti-flexion
  - Mallette d'accessoires (16 pièces)
  - Accès facile pour la maintenance - ouverture à l'aide d'une seule vis
  - Sécurité de rétraction automatique
  - Adapté aux chantiers, protégé contre les projections d'eau et la poussière
  - Domaine d'application optimal : DI\* du tube 9 - 45 mm
- Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 199,00

**169,-**

GF3 - 30 m - prix promotionnel de lancement - RUNPOTEC N° art. 10193



GF3



FTTH  
FIBER TO THE HOME  
SLIM  
Ø 4.5 mm



PRIX PROMOTIONNEL DE LANCEMENT

**GF3 SLIM - Glass Fiber Ø 3 mm - 30 m**

AU LIEU DE CHF 197,00

**167,-**

GF3 SLIM - 30 m - prix promotionnel de lancement - RUNPOTEC N° art. 10208



GF3 SLIM



XB 500 T



PRIX PROMOTIONNEL DE LANCEMENT

**XB 500 T (Extension télescopique)**

Enrouleur et dérouleur universel pour tous les types de câbles et de tubes (conducteurs, anneaux de câbles, tourets de câbles - même endommagés, tubes vides, câbles et tourets de câbles).

Avec couvercle fermé Ø 500 mm | capacité de charge 800 kg

Avec arceaux dépliés Ø 800 mm | hauteur de remplissage 390 mm

Incl. 2 x RUNPOSTICKS 410 mm, mandrin XB et système de clips.

Le couvercle réglable en hauteur est conçu pour sécuriser les câbles ou les tuyaux détachés, il empêche le déroulement incontrôlé des câbles.

Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 339,00

CHF **310,-**  
TVA en sus

XB 500 T - Prix de lancement  
RUNPOTEC N° art. 10187



XB 500 T



XB 500




PRIX PROMOTIONNEL DE LANCEMENT

**XB 500 - Dérouleur de câble**

AU LIEU DE CHF 255,00


CHF **234,-**  
TVA en sus

XB 500 - Prix de lancement  
RUNPOTEC N° art. 10136



XB 500

30m



Exemple : Charge de traction sur le câble

CONTENU PROMOTIONNEL :

**RP5 - outil de tirage de câbles + Boucle tire-câble avec crochet**


AU LIEU DE CHF 229,40

CHF **189,90**  
TVA en sus

RP5 - Boucle tire-câble - offre  
RUNPOTEC N° art. 11142



RP5 - OMZ



XB 500

CONTENU PROMOTIONNEL :

**RM35 - appareil de mesure numérique + XB 300 - dérouleur de câble**

1 x RM35 Système de mesure de longueur de câble numérique avec accessoires et mallette modulaire (2x plaque de montage)

1 x XB 300 dérouleur de câble professionnel

Enrouleur/dérouleur de câble à tambour universel pour enrouleurs de câbles (endommagés), charge max. 300 kg

Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 463,40

CHF **390,-**  
TVA en sus

RM35 - XB 300 - offer  
RUNPOTEC N° art. 11143



RM35



XB 300

CALIBRABLE



INTRODUCTORY PRICE

## RM35 appareil de mesure numérique

Le RM35 est un appareil de mesure numérique de la longueur des câbles, qui permet de mesurer avec précision les câbles, les fils individuels, les cordes, les tubes ou les tuyaux d'un diamètre de Ø 2 mm à Ø 32 mm. Convient pour les chantiers de construction, étanche aux éclaboussures et à la poussière, résistant aux chocs et incassable. Contenu de la livraison: 1 x mallette système RUNPOTEC, 1 x RM 35, 1 x patin d'ancrage, 2 x plaque de montage, 1 x sangle avec système d'attaches, 1 x câble de charge USB-C, 2 x mors de guidage RM35, 1 x mâchoires multiples RM35 - rond

Voir les vidéos des produits pour plus d'informations.

AU LIEU DE CHF 390,<sup>90</sup>  
**CHF 349,-**  
 TVA en sus  
 RM35 - prix promotionnel de lancement  
 RUNPOTEC N° art. 10172



## Galets de renvoi de câble

Rouleaux de renvoi hautes performances avec roulements à billes intégrés, rouleaux en aluminium robustes, cadre KTL/revêtu de poudre, diamètre de galet Ø 130 mm, diamètre de câble max. : Ø 100 mm capacité de charge 4.500 kg - N° art. 10166, 10157-56, 10153, 10199-201 capacité de charge 2.500 kg - N° art. 10189



Galets de renvoi de câble	N° art.	PVC CHF
Gaine (pour les entrées ou sorties de câbles)	10157	99,80
Bord intérieur de gaine (pour gaines, paliers ou marches)	10156	99,80
90 degrés (pour coins et bords)	10153	189,00
90 degrés 3R (pour coins et bords)	10189	298,00
Chaîne - 3 maillons (utilisation universelle)	10166	287,00
Chaîne - 4 maillons (utilisation universelle)	10199	377,00
Chaîne - 5 maillons (utilisation universelle)	10120	472,00
Chaîne - 6 maillons (utilisation universelle)	10201	564,00



Galets de renvoi de câble gaine



Galets de renvoi de câble bord intérieur de gaine



Galets de renvoi de câble 90 degrés 3 R



Galets de renvoi de câble 90 degrés




Galets de renvoi de câble - chaîne - 3 à 6 - maillons



EXTRA-PUISSANT, jusqu'à 800 kg, offre la force de traction d'env. 10 personnes



GRATUITEMENT !



PROMOTION DISPONIBLE CHEZ VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ !

Achetez **1x cabestan + 1x câble de traction + 1x émerillon de liaison**, recevez gratuitement **3x tire-câbles** gratuits !

- CW 800 E Cabestan avec chariot, rail de montage et sangle pour traction horizontale des câbles (230 V/50 Hz - 0,75 kWh/5,1 A)
- Câble de traction en polyester avec dévidoir
- Torsade de raccord, Ø 30 mm, Charge de traction 1500 kg
- Poignée de tirage de câble avec boucle en double treillis métallique en acier galvanisé
























Vous trouverez plus d'informations sur [www.retools.ch](http://www.retools.ch) ou dans la vidéo du produit.

AU LIEU DE CHF 3999,<sup>00</sup>  
**CHF 3805,-**  
 TVA en sus  
 CW800E Cabestan - offre  
 RUNPOTEC N° art. 11118



Article				N° art.	PVC CHF	
	VIDÉO XB 300 	<b>XB 300</b> – Enrouleur de câble XB300 – Ø 300 mm   Capacité de charge 300 kg incl. le mandrin XB et le système de clip latéral (pour la connexion avec le système de mesure de longueur de câble RM35)	Ø	300 mm	10137	<b>138,00</b>
	VIDÉO XB 300 	<b>Aiguille multifonctions</b> Applicable uniquement en combinaison avec XB 300 ou XB 500			20696	<b>67,00</b>
	VIDÉO PRO 530 PRO 670 	<b>PRO 530 / PRO 670</b> - Enrouleur de touret à câble Tailles de touret de câbles jusqu'à 1000 mm max., capacité de charge 215 kg, aluminium coulé sous pression et en continu, léger et solide, entièrement assemblé rouleaux porteurs incl.	Type	PRO 530 PRO 670	10134 10135	<b>240,00</b> <b>280,00</b>
	VIDÉO AS900 	<b>AS 900</b> - Rails de déroulement pour dérouler en toute sécurité des câbles lourds et des tourets de câbles de Ø 450 mm à 2000 mm Charge max. des rouleaux : 1.700 kg Poids du touret recommandé : 400 kg	Type	AS 900	10142	<b>999,90</b>
	VIDÉO RUNPOLIFTER 4500 	<b>Le RUNPOLIFTER 4500 est</b> un élévateur de tourets à câble pliable qui peut soulever des tourets d'un diamètre allant jusqu'à 1600 mm, d'un poids maximum de 4500 kg et d'une largeur maximum de 1250 mm. Voir la vidéo du produit pour plus d'informations.	Ensembles de levage	LIFTER 1150 LIFTER 1350 LIFTER 1600	10162 10163 10164	<b>3190,00</b> <b>3210,00</b> <del><b>3303,00</b></del> <b>Prix promotionnel</b> <b>2999,00</b>
		Livraison : 1 x support de levage droit, 1 x support de levage gauche 1 x arbre de touret, 2 x cônes de centrage	Longueur	1150 mm 1350 mm 1600 mm		
	VIDÉO CW 800 E 	<b>CW 800 E</b> Cabestan pour tirer le câble à l'horizontale incl. rail de montage de chariot et sangle de 3 m poids total: 41,5 kg Raccordement du moteur : 230 V   50 Hz Puissance entraînement moteur : 0,75 KWh   5,1 A Dimensions : L 990 mm   L 370 mm   H 360 mm	Type	CW 800 E	10138	<b>2828,00</b>
		<b>Torsade de raccord avec compensation de torsion</b> - pour le tirage de câbles horizontaux avec le cabestan CW 800E, Ø 30 mm, L 132 mm, acier inoxydable, charge de traction max. 1.500 kg			10176	<b>235,50</b>
		<b>Câbles de traction en polyester</b> dévidoir incl. Optimal pour le tirage de câble horizontal avec le treuil cabestan RUNPOTEC CW 800 E adapté. Charge de rupture totale : Ø 10 mm - 1640 kg, Ø 12 mm - 2180 kg Dévidoir pratique pour un enroulement et un déroulement contrôlés du câble, frein de stationnement incl.	Longueur	120 m 200 m 150 m 200 m 300 m 350 m	10167 10168 10120 10121 10122 10123	<b>521,90</b> <b>740,90</b> <b>769,90</b> <b>856,90</b> <b>1026,90</b> <b>1139,90</b>
		<b>Chaussette tire-câble avec boucle</b> - Treuil à cabestan Fabriqué en acier flexible, robuste et galvanisé Double tresse en fil d'acier. Parfait en combinaison avec les câbles de traction RUNPOTEC et le cabestan CW 800 E	Longueur	600 mm 600 mm 600 mm 1000 mm 1250 mm 1250 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm	20661 20662 20663 20664 20665 20666 20667 20668 20669 20670	<b>49,20</b> <b>51,80</b> <b>52,70</b> <b>57,60</b> <b>65,50</b> <b>71,30</b> <b>83,20</b> <b>97,40</b> <b>113,80</b> <b>129,20</b>
		Capacité de charge selon la taille : de 1000 kg à 6000 kg	Ø	Ø 10 - 15 mm Ø 15 - 20 mm Ø 20 - 25 mm Ø 25 - 30 mm Ø 30 - 40 mm Ø 40 - 50 mm Ø 50 - 60 mm Ø 60 - 70 mm Ø 70 - 85 mm Ø 85 - 100 mm		
		<b>RP1</b> - Bande de tirage de câbles Ø 4 mm Charge de rupture totale 170 kg Domaine d'application : Ø de tube de 13 à 25 mm Ne convient pas à la RT 2008	Ø	4 mm	30028 30029 30030 30042 30043	<b>21,80</b> <b>26,30</b> <b>30,30</b> <b>36,00</b> <b>42,00</b>
	VIDÉO RUNPOSTICKS 	<b>RUNPOSTICKS</b> - Pack Confort (19 pièces) 10 x RUNPOSTICKS de 1 m chacun, Barres en basalte avec un rayon de courbure extrême, Acier inoxydable, filetage RTG Ø 6 mm, 5 x rouge/dur, 3 x noir/moyen, 2 x jaune/souple	Ø	4,5 mm 5,5 mm 7,5 mm	10020	<b>165,00</b>
			Longueur	10 m 15 m 20 m 25 m 30 m		

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article		Ø	Longueur	N° art.	PVC CHF
 avec compteur  sans compteur VIDÉO RP5 	<b>RP5 - avec incl. compteur numérique</b> – m/ft 2 x RG7 - Pointe de guidage avec compensation de la torsion, ruban plastique spécial triple torsadé, charge de rupture totale 270 kg	5,5 mm	20 m 30 m	10202 10203 <b>Prix de lancement</b>	<b>189,00</b> <del>224,00</del> <b>209,00</b>
	<b>RP5 - sans compteur</b> 2 x RG7 - Pointe de guidage avec compensation de la torsion, ruban plastique spécial triple torsadé, charge de rupture totale 270 kg	5,5 mm	20 m 30 m	10013 10014	<b>154,00</b> <b>179,50</b>
 avec compteur  sans compteur VIDÉO GF3 	<b>GF3 - avec compteur numérique intégré</b> – m/ft Glass Fiber Ø 3 mm, 2 x Protection anti-flexion sur tige en fibre de verre Accessoires 16 pièces, Boîte avec revêtement antidérapant	Ø	Longueur		
	<b>GF3 - sans compteur numérique intégré</b> Glass Fiber Ø 3 mm, 2 x Protection anti-flexion sur tige en fibre de verre Accessoires 16 pièces, Boîte avec revêtement antidérapant	3 mm	20 m 30 m 50 m	10192 10193 10195	<b>189,90</b> <del>199,00</del> <b>Prix de lancement 176,90</b> <b>229,90</b>
 avec compteur  sans compteur VIDÉO GF3 SLIM 	<b>GF3 SLIM - avec incl. compteur numérique</b> – m/ft Glass Fiber Ø 3 mm, RG4.5 - Pointe de guidage avec filetage frontal, accessoires 14 pièces, boîte avec revêtement antidérapant	Ø	Longueur		
	<b>GF3 SLIM - sans compteur</b> , Glass Fiber Ø 3 mm RG4.5 - Pointe de guidage avec filetage frontal, accessoires 14 pièces, boîte avec revêtement antidérapant	3 mm	20 m 30 m 50 m	10207 10208 10209	<b>189,50</b> <del>208,50</del> <b>Prix de lancement 176,50</b> <b>229,50</b>
 VIDÉO Boucle tire-câble 	<b>Boucle fire-câble avec crochet (fermeture rapide)</b> – Lot de 4 Charge de rupture totale: 100 kg acier inox, PU = 4 pcs	Ø intérieur	Ø extérieur		
		12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	10159	<b>49,90</b>
 VIDÉO Chaussette fire-câble 	<b>Chaussette fire-câble avec fermeture rapide</b> avec système pivotant acier inox, charge de traction 200 kg	Longueur	Ø		
		180 mm 200 mm 350 mm	4 - 6 mm 6 - 9 mm 9 - 15 mm	20272 20273 20274	<b>31,80</b> <b>35,50</b> <b>40,30</b>
 <b>NON INFLAMMABLE</b>	Lubrifiant pour câbles <b>MOUSSE</b> Lubrifiant pour câbles <b>SPRAY</b> (avec tube de pulvérisation relevable) Lubrifiant pour câbles <b>GEL</b> Lubrifiant pour câbles <b>GEL</b>		Contenu		
			400 ml 400 ml 1000 g 200 g	20523 20522 30064 30467	<b>10,60</b> <b>9,30</b> <b>11,50</b> <b>5,80</b>
 PROFI-SET Ø 4,5 mm  PROFI-SET Ø 6 mm VIDÉO GF4.5 - GF6 	<b>GF4.5</b> Aiguilles en fibre de verre Ø 4.5 mm - Dévidoir pro • Pieds extensibles • Compartiment des deux côtés incl. nombreux accessoires • Système de double sortie et frein de stationnement latéral	Ø	Longueur		
		4,5 mm	40 m 50 m 60 m 80 m	10055 10057 10047 10050	<b>342,00</b> <b>374,00</b> <b>403,00</b> <b>467,00</b>
 VIDÉO GF7.5 - GF11 	<b>GF6</b> Aiguilles en fibre de verre Ø 6 mm - Dévidoir pro • Pieds extensibles • Compartiment des deux côtés incl. nombreux accessoires • Système de double sortie et frein de stationnement latéral	Ø	Longueur		
		6 mm	40 m 50 m 60 m 80 m	10059 10061 10063 10065	<b>381,00</b> <b>415,00</b> <b>452,00</b> <b>523,00</b>
 GF7.5 / GF9 VIDÉO GF7.5 - GF11 	<b>GF7.5</b> Aiguilles en fibre de verre Ø 7.5 mm - sur roues • Compteur mécanique avec molette trempée • Système de double sortie et frein de stationnement latéral • Pointe de la tige avec écharpe • Dévidoir en acier robuste avec KTL / revêtement par poudre	Ø	Longueur		
		7,5 mm	40 m 50 m 60 m 80 m 100 m 120 m	10076 10077 10078 10079 10080 10091	<b>555,00</b> <b>581,00</b> <b>604,00</b> <b>654,00</b> <b>697,00</b> <b>732,00</b>
 GF9	<b>GF9</b> Aiguilles en fibre de verre Ø 9 mm - sur roues • Compteur mécanique avec molette trempée • Système de double sortie et frein de stationnement latéral • Pointe de la tige avec écharpe • Dévidoir en acier robuste avec KTL / revêtement par poudre	Ø	Longueur		
		9 mm	40 m 50 m 60 m 80 m 100 m 120 m 150 m	10081 10082 10083 10084 10085 10086 10110	<b>559,00</b> <b>596,00</b> <b>630,00</b> <b>697,00</b> <b>753,00</b> <b>785,00</b> <b>890,00</b>
 GF11	<b>GF11</b> Aiguilles en fibre de verre Ø 11 mm - sur roues • Compteur mécanique avec molette trempée • Doppelaufsystem und seitlicher Feststellbremse • Pointe de la tige avec écharpe • Dévidoir en acier robuste avec KTL / revêtement par poudre	Ø	Longueur		
		11 mm	100 m 120 m 150 m 200 m 250 m 300 m	10092 10093 10094 10095 10096 10097	<b>878,00</b> <b>953,00</b> <b>1052,00</b> <b>1238,00</b> <b>1440,00</b> <b>1548,00</b>

Tous les produits RUNPOTEC sont disponibles auprès des grossistes en électricité suisse, tels que :

- [Elektro-Material AG](#)
- [Standard AG](#)
- [Sonepar Suisse AG](#)
- [A. Saesseli & Co AG](#)
- [Otto Fischer AG](#)
- [El Kabel AG](#)