

RUNPOTEC®

CABLE PULLING TOOLS

FOLDER - X BOARD SERIE

XB 300 | XB 500 | XB 500 T

PROFI-KABELABROLLER | PROFI-CABLE ROLLER



NEW

XB 500 T

Mit Teleskopauszüge

With telescopic extensions

Mehr Füllvolumen durch Teleskopauszüge

More filling volume through telescopic extensions



RUNPOSTICKS Schubstangen, Ø 7,5 mm, Länge 410 mm, sind im Deckel verstaut

RUNPOSTICKS push rods, Ø 7.5 mm, length 410 mm, are stored in the lid



X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug / telescopic extension)

NEW

XB 500 T

VIDEO 



X BOARD
XB 500 T

Hier klicken Video 

VIDEO 



X BOARD
XB 500 T

Click here video 

XB 500 T




Teleskopauszug
Telescopic extension



RUNPOSTICKS Schubstangen
Ø 7,5 mm, Länge 410 mm, sind im Lieferumfang enthalten
RUNPOSTICKS push rods Ø 7.5 mm, length 410 mm, are included in the scope of delivery

Teleskopauszug
Telescopic extension


2 x rote ausziehbare Klappbügel, dadurch 130 mm mehr Füllhöhe
2 x red extendable folding brackets, resulting in 130 mm more filling height

6 x ausklappbare und ausziehbare Bügel, dadurch breitere Auflagefläche von Ø 800 mm
6 x fold-out and extendable brackets, resulting in wider support surface of Ø 800 mm


Mehr Füllvolumen durch **Teleskopauszüge**
More filling volume through **telescopic extensions**



Das Herunterfallen von leichten Trommeln kann durch Anschrauben der RUNPOSTICKS an das X BOARD (XB 500 T, XB 500, XB 300) verhindert werden.
Light drums can be prevented from falling by screwing the RUNPOSTICKS push rods onto the X BOARD (XB 500 T, XB 500, XB 300).



Die RUNPOSTICKS Schubstangen Ø 7,5 mm, Länge 410 mm, sind im Deckel verstaut.
The RUNPOSTICKS push rods Ø 7.5 mm, length 410 mm, are stored in the lid



XBOARD XB 500 Profi-Kabelabroller / Profi-cable roller

XB 500

VIDEO 



X BOARD
XB 500

Hier klicken
Video 

VIDEO 



X BOARD
XB 500

Click here
video 

XB 500




Ø 500 mm

Füllhöhe / filling height 260 mm



Ø 655 mm

Vorteile des XB 500 und XB 500 T

Advantages of the XB 500 and XB 500 T

X BOARD DORN Ø 45 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm für RUNPOSTICKS, abnehmbar für kleine Trommeln

X BOARD mandrel Ø 45 mm, with RTG Ø 6 mm thread for RUNPOSTICKS, removable for small drums

Ergonomische Tragegriffe, leichter Transport bei nur 7 KG

Ergonomic carrying handle, easy transport at only 7 kg

Mit Clipseystem für den RM35 Digitales Kabellängenmessgerät

With clipsystem for the RM 35 Digital cable length measuring device

Deckel höhenverstellbar, abnehmbar und 180° wendbar

Lid height adjustable, detachable and 180° reversible

6 x ausklappbare Bügel, breitere Auflagefläche von Ø 655 mm

6 x fold-out brackets, wider support surface of Ø 655 mm

12 x gehärtete Kugellager, optimale Abrollbewegung

12 x hardened ball bearings, optimal rolling movement

12 x gummierte Standfüße, rutschfesten Stand

12 x rubber feet, safe and non-slip stand



XB 500



XB 500
XB 500 T




XB 500
XB 500 T



XB 500
XB 500 T

Tip: Die RUNPOSTICKS Schubstangen erleichtern das Kippen von großen Trommeln auf das X BOARD (XB 500 T / XB 500 / XB 300)
The RUNPOSTICKS push rods helps tilting of large drums on to the X BOARD (XB 500 T / XB 500 / XB 300)



X BOARD XB 300 Profi-Kabelabroller / Profi-cable roller

XB 300



VIDEO

X BOARD XB 300

Hier klicken Video

VIDEO

X BOARD XB 300

Click here video



Gewinde RTG Ø 6 mm für RUNPOSTICKS
RTG Ø 6 mm thread for RUNPOSTICKS

X BOARD DORN Ø 45 mm
abnehmbar für kleine Trommeln
X BOARD mandrel Ø 45 mm
removable for small drums

6 x gehärtete Kugellager (Breite 12 mm)
für eine optimale Abrollbewegung
6 x hardened ball bearings (width 12 mm)
for an optimal rolling movement

6 x gummierte Standfüße
für einen sicheren und rutschfesten Stand
6 x rubber feet for a safe and non-slip stand

Clipsystem für den RM35 Digitales
Kabellängenmessgerät
With clip system for the RM 35 Digital
cable length measuring device

Mit Clipsystem für den RM35 Digitales Kabellängenmessgerät

With clip system for the RM 35 digital cable length measuring device



Kompatibel mit dem Multifunktionsdorn

Compatible with the Multifunction mandrel



Anwendungsbeispiel

Possible applications



Multifunktionsdorn / Multifunction mandrel

Anwendbar nur in Kombination mit X BOARD XB 300, XB 500, XB 500 T

Can only be used in combination with X BOARD XB 300, XB 500, XB 500 T



Teleskop-Mitteldorn Höhe bis max. 294 mm und einem Durchmesser von Ø 72,5 mm

Telescopic middle mandrel height up to max. 294 mm and a diameter of Ø 72.5 mm

Durchmesser mit ausgeklappten Seitenbügel Ø 430 mm
Diameter with unfolded side brackets Ø 430 mm

VIDEO

XB 300 Multidorn

Hier klicken Video

VIDEO

XB 300 MANDREL

Click here video

Zusammenklappbar / foldable



Anwendungsbeispiele / Possible applications

